

Mikropostrikovače NETAFIM



SuperNet™



CoolNet™



GyroNet Turbo™

PRECISION CHEMICAL RESISTANCE
HIGHEST DISTRIBUTION UNIFORMITY
RELIABILITY CLOG RESISTANCE



NETAFIM CZECH s.r.o.
Průmyslová 2729, 440 01 LOUNY



SUPERNET



- ♦ Mikropostřikovač s tlakovou kompenzací
- ♦ Použití ve školkách a kontejnerovnách
- ♦ Mimořádně vysoká rovnoměrnost distribuce
- ♦ Silikonová membrána

GYRONET



- ♦ Jednoduchý a spolehlivý mikropostřikovač
- ♦ Použití ve školkách a kontejnerovnách

POWERNET



- ♦ Mikropostřikovač středního dosahu
- ♦ Použití ve školkách a kontejnerovnách
- ♦ Pomalé otáčení

MIKROPOSTŘIKOVAČE NETAFIM

využívají inovativní řešení a jejich spolehlivost je prověřena léty používání v náročných podmínkách zemědělských provozů.

K výrobě jsou používány plastické hmoty odolávající běžně používaným chemickým látkám a hnojivům.

Vykazují také mimořádnou odolnost proti působení UV záření.



Závěsné mikropostřikovače a zmlžovače NETAFIM

jsou určeny pro použití ve sklenících, fóliovnících a stínovištích. Od podobných výrobků se odlišují unikátní konstrukcí plně podřízenou dlouhodobé bezproblémové funkci.



Standardní výbavou je A.D.V. : protivykapávací ventil se silikonovou membránou, který zamezuje odkapu vody mimo provozní dobu.


Spojování pomocí press-fit konektorů usnadňuje montáž a případné servisní zásahy.

Veškeré použité plasty odolávají běžným chemikáliím a hnojivům.

SPINNET



- ♦ Mikropostřikovač bezmůstkové konstrukce
- ♦ Minimalizovaný odkap
- ♦ Extrémní spolehlivost
- ♦ Snadné čištění
- ♦ Doporučený tlak 3-4 bar
- ♦ Velikost kapek 100 mikronů
- ♦ Nutná filtrace 140 mesh
- ♦ Možnost zaslepení trysek



COOLNET



NETAFIM CZECH s.r.o.
Průmyslová 2729, 440 01 LOUNY

